

10

Domande Sulla Leishmaniosi

A cura di MSD Animal Health.

*We
are
family.*

 **MSD**
Animal Health

#01

Ieri il mio cane ha giocato con un altro cane che ha la leishmaniosi. Sono molto preoccupata: l'avrà presa anche il mio?

La leishmaniosi non si trasmette direttamente da cane a cane ma solo attraverso la puntura del flebotomo, un piccolo insetto noto anche come "pappatacio".

#02

È vero che se un cane ha la leishmaniosi posso prenderla anche io?

Non esiste alcun rischio perché non c'è possibilità di trasmissione diretta tra cane e uomo: ci vuole sempre l'intervento dell'insetto vettore, il flebotomo. Inoltre, in caso di infezione, l'uomo può guarire, a differenza del cane.

Una diagnosi precoce consente di curare efficacemente i pazienti umani nell'arco di pochi giorni.



#03

Il mio cane ha contratto la leishmaniosi. Ormai è inutile utilizzare i prodotti per prevenire la puntura dei flebotomi, giusto?

Assolutamente no! Anche i cani infetti o malati devono essere protetti dai flebotomi (o pappataci), così si evita che nuovi flebotomi veicolino l'infezione ad altri soggetti. I prodotti repellenti, infatti, impediscono la puntura del flebotomo, che in questo modo non trasmette la malattia ad altri.

#04

Ma i pappataci di cui sento parlare per la leishmaniosi sono delle zanzare?

No: entrambi si nutrono di sangue ma i flebotomi (o pappataci) sono molto più piccoli delle zanzare, non hanno un'attività diurna ma solo crepuscolare e non emettono alcun ronzio, da qui il termine "pappatacio" ("pappare tacendo").

Le punture dei pappataci in genere non sono dolorose, perché nella saliva dell'insetto è presente un antidolorifico. Infine, a differenza delle zanzare, non depongono le uova in acqua.



#05



Il cane del mio vicino è morto pochi giorni fa per la leishmaniosi. Adesso sono preoccupata che anche il mio cane si ammali.

È sempre importante affidarsi al proprio medico veterinario, che caso per caso valuterà le soluzioni più adeguate per il cane come l'inserimento di reti protettive nelle cucce, l'applicazione di prodotti repellenti e la vaccinazione.

Ho appena comprato un prodotto contro pulci e zecche. Va bene anche contro i flebotomi e quindi la leishmaniosi?

Non è detto, infatti bisogna scegliere prodotti specificamente indicati anche contro la leishmaniosi, come collari, spot-on o spray, che riportino tale indicazione sulla confezione e sul foglietto illustrativo.

#07

Quali sono i periodi dell'anno a rischio leishmaniosi?

Il periodo di attività dei flebotomi si è allungato rispetto al passato. Le alterazioni stagionali rappresentano una delle cause principali del prolungamento dell'attività dei flebotomi che, ad esempio, al sud Italia può arrivare fino a novembre inoltrato.

#08

È vero che i pappataci pungono l'uomo solo sulle braccia?

I pappataci pungono tutte le zone della pelle scoperte perché non sono in grado di pungere attraverso i vestiti.

Per lo stesso motivo, nel cane le zone non ricoperte dal pelo sono quelle più a rischio di punture.



È vero che a seguito dei cambiamenti climatici possiamo trovare i pappataci tutto l'anno?

Gli inverni miti hanno permesso alle larve di mantenersi vitali anche nel periodo invernale, in modo che con il rialzo delle temperature fuoriescano gli adulti pronti a svolgere la loro attività all'inizio della primavera.

#10

Ci sono "momenti" della notte più a rischio punture di flebotomo?

Sì, i flebotomi sono più attivi nelle prime ore della notte e prima del sorgere del sole.

*We
are
family.*
weare-family.com